

Geviş getiren hayvanlar için
daha iyi lif kullanımına
giden yeni bir yol



*A new era in healthy
Durvet's Solutions*






Geviş getiren hayvanlar için yem katkı maddeleri içeren, nişasta içermeyen bir polisakkarit enzimi:


- ✓ Minimum 500 FXU/g Ksilanaz
- ✓ Minimum 23 GALU/g α - Galaktosidaz

Ksilanaz enzimi de dahil olmak üzere polisakkaridaz enzimi, çeşitli yem materyallerinin hemiselüloz tipini

verimli bir şekilde sindirime kazandırır. Yeme eklendiğinde yemin besin içeriğinin kullanımını önemli ölçüde iyileştirir, bu da işkembe uçucu yağ asidi üretiminde önemli bir artışa ve dolayısıyla kararlı bir enerji dengesine neden olur.



Rumen sıvısının Ksilanaz aktivitesi, Aspeo Powder tedavisi öncesi - sonrası




— Sığırlarda Aspeo Powder İn Vitro Çalışmalar —

Aspe Powder Avantajları


- ✓VFA üreten rumen bakterilerinin enerji beslenmesini önemli ölçüde iyileştirir, subakut rumen asidozunu önler.
- ✓Sıcaklık stresinde kaba yem tüketimini teşvik eder.
- ✓Dengeli rumen pH'sı ile metabolik hastalıklar riskini azaltır.
- ✓Daha yüksek süt ve et üretimi için uygun rasyonlar hazırlamaya yardımcı olur.

ASPEO POWDER SÜT İNEKLERİ VE BESİ DANALARI ÜZERİNE ETKİSİ

✓ Aspeo Powder çok sayıda üniversite çalışmasında ve çiftlikte sürü performansı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu kanıtlamıştır.




✓ Saha denemeleri ayrıca Aspeo Powder'ın somatik hücre sayısının önemli ölçüde düştüğünü doğrulamıştır.



✓ Aspeo Powder'ın neden olduğu daha iyi bir yem kullanımı ve yemden yararlanma, besi danalarında da üretkenliği ve karlılığı artırır.

	ASPEO POWDER	CONTROL
Days observed	67	67
Daily weight gain (kg)	1.130	0.940
FCR kg/kg	7.26	8.20



✓ Günlük ağırlık artışında %20, yem dönüşüm oranında %11,5 iyileşme ve 15 gün önce kesime hazır hale gelen besi sığırları, karlılığı artırmaya yardımcı olur.

durvet

totaly

it
worth

Aspeo Powder Özellikleri

Hayvan Türü	Sığırlar
Buzağılama öncesi süt inekleri	15g / gün
Buzağılama sonrası süt inekleri	30g / gün
Besi sığırları	20g / gün
Yemde Kullanımı	0,5 - 1kg / ton
Saklama Koşulu	5 - 30 C° Arası sıcaklıkta (-20 C° Altında saklanmamalıdır)
Raf Ömrü	12 ay
Paketleme	15 kg

ÖZET

- ✓ Aspeo Powder rumende bakteri ve humusların çoğalmasını teşvik ederek kaba yemlerin sindirilebilirliğini artırır.
- ✓ Lignin ve hemiselüloz arasındaki ester bağlarını kıran *Neocallimastix frontalis* gibi funguslar yalnızca rumende bulunur. Bu funguslar hem selüloz sindirimini başlatır, hem de selülozu sindiren bakterilerin çoğalmasını teşvik eder.
- ✓ Aspeo Powder'in rumende fungus ve bakteri popülasyonunun artırıcı etkisinin yanında, bu mikroorganizmaların sindirim enzimi üretimini de artırır. Böylece yemlerin NDF (nötral deterjent fiber) sindirilebilirliğini artırır.
- ✓ Aspeo Powder yalnızca yemlerin NDF sindirilebilirliğini değil, aynı zamanda kuru madde ve organik madde sindirilebilirliğini de iyileştirir. Bu iyileşme kaba yeme ve rasyonun toplam sindirilebilirliğine katkı sağlar, böylece rumende uçucu yağ asitleri (+%16) ve metabolik protein (+%30) üretiminde bir artış sağlar.

